


Zylinderstifte parallel pins

DIN 7

Edelstahl Rostfrei



| d m6 h8 h11 | 1-1,5 2-2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
|----------------|----------------|------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| c max. | | 0,45 | 1 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
| r max. | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
| Länge L | | | | | | | | | | | | |
| 3 | LG | LG | | | | | | | | | | |
| 4 | LG | LG | LG | LG | LG | | | | | | | |
| 5 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | | | | | | |
| 6 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | | | | | | |
| 8 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | | | | | | |
| 10 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | | | | | |
| 12 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | | | | |
| 14 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | | | | |
| 16 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | | | | |
| 18 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | |
| 20 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 24 | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 28 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 30 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 32 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 36 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 40 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 45 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 50 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 55 | | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 60 | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 70 | | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 80 | | | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 90 | | | | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 100 | | | | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 120 | | | | | | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 140 | | | | | | | | | LG | LG | LG | LG |

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff 1: Stahl entsprechend Normvorschrift.

Werkstoff 2: V2A: 1.4301 oder 1.4305 nach Wahl des Herstellers.